

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Нефтеперерабатывающий завод "Северный Кузбасс"

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
Аппарат генерального директора					
1. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Исполнительный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Заместитель генерального директора по внутреннему аудиту и контролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Заместитель генерального директора по безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Специалист по пропускному режиму	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Помощник генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бухгалтерия					
7. Бухгалтер 2 категории по учету товарно-материальных ценностей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Бухгалтер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по организационному развитию и документационному обеспечению					
9. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Депопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Архивариус	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по управлению персоналом и кадровому делопроизводству					
12. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

13. Главный специалист по управлению персоналом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14. Экономист по труду	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Главный специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16. Специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба охраны труда</i>					
17. Руководитель службы охраны труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19. Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20. Инженер по промышленной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21. Инженер по охране окружающей среды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел пожарной безопасности</i>					
22. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23. Специалист по противопожарной профилактике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел материально-технического обеспечения</i>					
24. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25А. Ведущий инженер по комплектации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27. Кладовщик 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28А. Стропальщик 4 разряда	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
<i>Планово-экономический отдел</i>					
29. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственная лаборатория</i>					
30. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

31А. Инженер-лаборант	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18)	Профилактика профпатологий			
32. Техник-лаборант	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18)	Профилактика профпатологий			
	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. Замена не горящих ламп	Профилактика утомления зрительного анализатора			
33А. Лаборант химического анализа 5 разряда	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18)	Профилактика профпатологий			
	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. Замена не горящих ламп	Профилактика утомления зрительного анализатора			
34А. Лаборант химического анализа 4 разряда	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18)	Профилактика профпатологий			
	Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности. Замена не горящих ламп	Профилактика утомления зрительного анализатора			
Служба капитального строительства					
35. Директор по капитальному строительству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственно-технический отдел					
36. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

37. Ведущий сметчик-ревизор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38. Ведущий инженер по проектно-сметной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по надзору за строительством					
41. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба административно-хозяйственного обеспечения					
42. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43. Главный фельдшер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44. Фельдшер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок административно-хозяйственного обеспечения					
45. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46. Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47А. Уборщик производственных и служебных помещений 1 разряда	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
48. Уборщик территорий 1 разряда	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
Ремонтно-строительный участок					
49. Мастер ремонтно-строительной группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50. Слесарь-сантехник 5 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привности в соответствии с санитарными нормами	Разработать режимы труда и отдыха			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			

51. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
<i>Транспортный отдел</i>					
52. Начальник гаража	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54. Инженер по безопасности движения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56. Водитель автобуса	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
57. Водитель автобуса	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
58. Водитель автобуса	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
59. Водитель автобуса	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
60. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64. Водитель легкового автомобиля	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии			
65. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66. Водитель грузового автомобиля	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
67. Водитель грузового автомобиля	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
68. Водитель грузового автомобиля	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии			

	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
69. Водитель-оператор вакуумной машины	Использование СИЗ (наушники против шумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Разработать режимы труда и отдыха			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
70. Водитель-оператор вакуумной машины	Использование СИЗ (наушники против шумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Разработать режимы труда и отдыха			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
71. Машинист дорожно-транспортных машин 5 разряда	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
72. Машинист погрузочной машины 5 разряда	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
73. Машинист погрузочной машины 5 разряда	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
74. Тракторист 5 разряда	Использование СИЗ (наушники против шумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Разработать режимы труда и отдыха			
	Общую вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Профилактика профпатологии			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
75. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			

<i>Техническая служба</i>						
76. Технический директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
77. Начальник смены	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел информационных технологий</i>						
78. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
79А. Администратор вычислительной сети	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Товарно-транспортный отдел</i>						
80. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
81. Инженер по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Приемо-сдаточный пункт</i>						
82. Начальник пункта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
83. Оператор товарный 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
84А. Оператор товарный 5 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте превышает в соответствии с санитарными нормами	Разработать режимы труда и отдыха				
<i>Товарно-сырьевой парк</i>						
85. Начальник парка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
86. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
87. Оператор товарный 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
88А. Оператор товарный 5 разряда	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии				
89А. Оператор товарный 4 разряда	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии				
<i>Отдел учета</i>						
90. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
91. Старший учетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

92. Учетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Станция железнодорожного (ж/д) пути					
93. Начальник станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94. Главный специалист по логистике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
95А. Инженер по организации перевозок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
96. Дежурный по железнодорожной станции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97. Старший кассир багажный, товарный (грузовой)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98А. Кассир багажный, товарный (грузовой)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99А. Приемщик поездов 4 разряда	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
100. Электромеханик устройств сигнализации, централизации, блокировки и средств связи	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
101. Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 4 разряда	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
102. Мастер дорожный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103А. Монтер пути 4 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Разработать режимы труда и отдыха			
	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления. Локальную вибрацию на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика профпатологии			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			

Участок локальных очистных сооружений						
104. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
105. Оператор технологических установок 4 разряда	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии				
<i>Отдел главного энергетика</i>						
106. Главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
107. Инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
108. Инженер по эксплуатации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Электрочасть</i>						
109. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
110. Мастер	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии				
111А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии				
112. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии				
113. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Использование СИЗ (наушники против шумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привности в соответствии с санитарными нормами	Разработать режимы труда и отдыха				
<i>Участок теплоснабжения</i>		Профилактика физических перегрузок и профпатологии				
114. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
115. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
116. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Использование СИЗ (наушники против шумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привности в соответствии с санитарными нормами	Разработать режимы труда и отдыха				
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии				

117. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Использование СИЗ (наушники против шумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привности в соответствии с санитарными нормами	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
118. Оператор котельной 4 разряда	Использование СИЗ (наушники против шумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привности в соответствии с санитарными нормами	Разработать режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Профилактика физических перегрузок и профпатологии		
119. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
<i>Отдел главного прибориста</i>						
120. Главный приборист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
121. Ведущий инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Участок контрольно-измерительных приборов и автоматики</i>						
122. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
123. Инженер по автоматизированным системам управления производством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
124. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
125. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Использование СИЗ (наушники против шумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привности в соответствии с санитарными нормами	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
126. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Использование СИЗ (наушники против шумные или вкладыши типа "Беруши")	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			

	руши"). Шум на рабочем месте привности в соответствии с санитарными нормами				
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
127. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автомате 4 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привности в соответствии с санитарными нормами	Разработать режимы труда и отдыха			
Служба главного механика	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
128. Главный механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел главного механика</i>					
129. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
130. Инженер-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131. Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок по ремонту технологического оборудования</i>					
132. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
133. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
134. Слесарь по ремонту технологических установок 6 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привности в соответствии с санитарными нормами	Разработать режимы труда и отдыха			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
135А. Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда	Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привности в соответствии с санитарными нормами	Разработать режимы труда и отдыха			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			

136. Слесарь по ремонту технологических установок 4 разряда	Использование СИЗ (наушники против шума или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
137. Электросварщик 6 разряда	Использование СИЗ (наушники против шума или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии				
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Профилактика профпатологии				
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18)	Профилактика профпатологии				
138. Электросварщик 5 разряда	Использование СИЗ (наушники против шума или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии				
	Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Профилактика профпатологии				
	Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствии к допустимым нормам (ГН 2.2.5.3532-18)	Профилактика профпатологии				
139А. Станочник широкого профиля	Использование СИЗ (наушники против шума или вкладыши типа "Беруши"). Шум на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии			
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии				

Обособленное подразделение г. Кемерово						
Аппарат генерального директора						
<i>тора</i>						
140. Первый заместитель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
141. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
142. Директор по финансам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
143. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Бухгалтерия</i>						
144. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
145. Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
146. Ведущий бухгалтер по учеты основных средств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
147. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
148. Ведущий бухгалтер по расчету заработной платы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
149. Бухгалтер по расчету заработной платы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Финансовый отдел</i>						
150. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Планово-экономический отдел</i>						
151. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
152. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел страховых рисков</i>						
153. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
154. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел по правовому обеспечению и работе с активами</i>						
155. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					


Отдел судебно-претензионной работы					
156. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба информационных технологий					
157. Руководитель службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел материально-технического обеспечения					
158А. Ведущий инженер по комплектации оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
159. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
160. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 16.10.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Руководитель службы охраны труда
(подпись)  Терешонок В.М.
(Ф.И.О.) (дата) 02.11.2020

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор
(подпись)  Кузнецов Г.Е.
(Ф.И.О.) (дата) 02.11.2020


Специалист по охране труда
(подпись)  Обухов С.О.
(Ф.И.О.) (дата) 02.11.2020

Начальник отдела по управлению персоналом и кадрового делопроизводства
(подпись)  Макаровская Ю.Г.
(Ф.И.О.) (дата) 02.11.2020

Уполномоченный представитель трудового коллектива-слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда
(подпись)  Арышев С.Ю.
(Ф.И.О.) (дата) 02.11.2020

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4804
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Трофимов Дмитрий Николаевич
(Ф.И.О.)

16.10.2020
(дата)